


TECHNINIAI PARAMETRAI PRIPUČIAMIESMS BEI STACIONARIEMS MANIEŽAMS

Kriterijus	Kriterijaus aprašymas
DOKUMENTACIJA IR SAUGUMAS	
Patvirtintas evakuacijos planas	<p><u>VISOMS LYGOMS:</u> Maniežas turi turėti parengtus ir statinio vadovo patvirtintus schematinius maniežo teritorijos ir patalpų evakuacijos planus, kurie užtikrintų visų manieže esančių asmenų evakuaciją ekstremalios situacijos atveju. Evakuacijos plane turi būti pažymėti visi evakuacijos maršrutai maniežo teritorijoje bei stadione esanti įranga reikalinga ekstremalių situacijų metu.</p>
ŽAIDĖJŲ IR OFICIALIŲ ASMENŲ ERDVĖS	
Žaidimo aikštės dydis	<p><u>VISOMS LYGOMS:</u> Žaidimo aikštės išmatavimai turi būti: Alternatyva 1: tiksliai 105 m x 68 m; Alternatyva 2: pripažįstama, kad kai kuriuose maniežuose dėl techninių priežasčių, susijusių su konstrukcinėmis ypatybėmis, neįmanoma padidinti žaidimo aikštės iki reikalaujamo standarto. Tokiu atveju LFF gali suteikti išimtį tokiems išmatavimams šiose ribose: – ilgis: min. 100 m – maks. 105 m; – plotis: min. 64 m – maks. 68 m.</p>

Užribių išmatavimai



- Mažiausias atstumas iki struktūrinių elementų ir šalia aikštės tvirtinamos įrangos, įskaitant ir reklaminius standus.
- Mažiausias atstumas iki atsarginių žaidėjų suolų.
- Rekomenduojamas minimalus atstumas iki struktūrinių elementų, leidžiantis atlikti darbus ir sutalpinti reikalingą šalia aikštės tvirtinamą įrangą, įskaitant reklaminius standus.

Statinio aukštis virš žaidimo aikštės	<p><u>VISOMS LYGOMS:</u> Oficialioms rungtynėms naudojamuose maniežuose rekomenduojamas aukštis nuo žaidimo aikštės paviršiaus iki virš jo esančio struktūrinio elemento – bent 21 m (tuo atveju, kai statinio aukštis virš viso aikštės žaidimo ploto yra vienodas).</p> <p>Minimalus aukštis nuo žaidimo aikštės paviršiaus iki virš jo esančio struktūrinio elemento (ties šoninėmis linijomis) – bent 14 m., tuo pačiu išlaikant reikalavimą bent 21 m aukščiui ties žaidimo aikštės viduriu (tuo atveju, kai statinio aukštis virš viso aikštės žaidimo ploto nėra vienodas)</p>
Žaidimo aikštės techninės charakteristikos	<p><u>VISOMS LYGOMS:</u> Žaidimo aikštė turi atitikti šias charakteristikas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Žaidimo aikštė turi būti lygi ir plokščia bei atitikti <i>IFAB Žaidimo taisykles</i>. – Aikštės paviršius turi būti žalios spalvos ir sužymėtas baltomis linijomis. – Žaidimo aikštėje gali būti matomos ir kitos linijos, tačiau jos privalo būti kitos spalvos ir aiškiai besiskiriančios nuo futbolo linijų; – Žaidimo aikštė turi būti visiškai padengta dirbtine danga (100 proc. dirbtinis pluoštas), danga turi būti saugi naudojimui ir nuolat prižiūrima; – Erdvė, esanti šalia žaidimo aikštės, turi būti saugi žaidėjams ir teisėjams. Visa šonuose esanti įranga ir su susiję struktūriniai elementai negali kelti pavojaus žaidėjams, treneriams ir oficialiems rungtynių asmenims.
Apšilimo erdvė	<p><u>VISOMS LYGOMS:</u> Apšilimo erdvė atsarginiams žaidėjams turi būti įrengta šalia šoninės linijos už pirmojo teisėjo asistento. Ši erdvė turi būti padengta dirbtine danga, patikimai sukibusia su žeme. Jeigu šalia šoninės linijos už pirmojo teisėjo asistento nėra erdvės apšilimui, ją galima įrengti už vartų, už reklaminių skydų (jeigu jie pastatyti). Apšilimo erdvės (po vieną identiško dydžio abiems komandoms) privalo atitikti šiuos išmatavimus: 4 m x 20 m arba 3 m x 25 m bei vienu metu talpinti penkis atsarginius žaidėjus ir fizinio parengimo/apšilimo trenerį.</p>
Vartai ir atsarginiai vartai	<p><u>A LYGAI:</u> Vartai turi būti pagaminti iš aliuminio ar panašios medžiagos, apvalūs ar eliptiniai ir turi nekelti pavojaus žaidėjams. Be to,</p>

	<p>jie turi atitikti reikalavimus, nurodytus <i>IFAB Žaidimo taisyklėse</i>, būtent:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) atstumas tarp vidinių vartų virpstų turi būti 7,32 m; b) atstumas nuo apatinio skersinio krašto iki vejos turi būti 2,44 m; c) vartų virpstai ir skersiniai turi būti baltos spalvos ir to paties pločio ir gylio, neviršijančio 12 cm; d) vartai turi būti patikimai pritvirtinti ant žemės. <p>Atsarginiai vartai turi būti parengti stadione, kad juos būtų galima panaudoti, susidarius atitinkamoms aplinkybėms.</p> <p><u>KITOMS LYGOMS:</u> Licencijos pareiškėjas užtikrina, kad stadione yra bent dveji futbolo taisyklių reikalavimus atitinkantys vartai.</p>
Atsarginių žaidėjų suolai	<p><u>A LYGAI, I LYGAI, II LYGAI:</u> Manieže turi būti įrengti du suolai aikštės lygyje, turintys bent po 20 sėdimų vietų ir esantys ne arčiau nei 4 m nuo šoninės linijos.</p> <p><u>MOTERŲ A LYGAI:</u> Manieže turi būti įrengti du suolai aikštės lygyje, turintys bent po 15 sėdimų vietų ir esantys ne arčiau nei 4 m nuo šoninės linijos.</p>
Vėliavos	<p><u>VISOMS LYGOMS:</u> Manieže turi būti įrengta konstrukcija, leidžianti matomoje vietoje pakabinti Lietuvos Respublikos vėliavą.</p>
Persirengimo patalpos komandoms	<p><u>VISOMS LYGOMS:</u> Abiem komandoms manieže turi būti suteiktos vienodos šios patalpos ir įranga (minimalūs reikalavimai):</p> <ul style="list-style-type: none"> – po vieną persirengimo patalpą kiekvienai komandai (namuose žaidžiančiai ir svečiuose žaidžiančiai); – sėdimos vietos, kabyklos rūbams ir/arba spintelės bent 26 asmenims; – 5 dušai;

	<ul style="list-style-type: none"> - 2 tualetai su klozetais; - 1 taktikos demonstravimo lenta; - 1 masažo stalas.
Persirengimo patalpos ir darbo įranga teisėjams	<p><u>VISOMS LYGOMS:</u></p> <p>Manieže turi būti įrengta atskira persirengimo patalpa teisėjams, esanti netoli komandų persirengimo patalpų ir atitinkanti šiuos reikalavimus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sėdimos vietos, kabyklos rūbams ir/arba spintelės 5 asmenims; - 1 dušas; - 1 tualetas su klozetu; - 1 stalas. <p>Turi būti įrengta vieta tarp atsarginių žaidėjų suolų su kėde ir stalu rezerviniam teisėjui, taip pat parengta elektroninė žaidėjų keitimų lenta rezerviniam teisėjui bei dveji neštuvai.</p> <p>Komandoms bei teisėjams manieže turi būti užtikrinamas tiesioginis, privatus, saugomas patekimas iš persirengimo patalpų į žaidimo aikštę, taip pat saugus atvykimas ir išvykimas iš maniežo teritorijos.</p>
Medicinos pagalbos patalpa žaidėjams bei oficialiems asmenims	<p><u>VISOMS LYGOMS:</u></p> <p>Manieže turi būti įrengta medicinos patalpa žaidėjams bei varžybų oficialiems asmenims. Medicinos patalpa turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pirmos medicininės pagalbos patalpa turi būti įrengta tokioje vietoje, į kurią galima būtų lengvai patekti ir iš vidaus, ir iš išorės; - durys ir praėjimai, vedantys į šią patalpą, turi būti pakankamai platūs, kad galima būtų įnešti neštuvus ar įvežti neįgalaus asmens vežimėlį;

	<ul style="list-style-type: none"> - turi būti įrengtas geras apšvietimas, ventiliacija, apšildymas, oro kondicionavimas, gultas, dvi kėdės, veidrodis, elektros rozetės, karštas ir šaltas vanduo, tualetas; - sienos ir grindys turi būti iš neslidžios ir iš lengvai valomos medžiagos; - turi būti stiklinė spintelė vaistams laikyti; - turi būti sandėliavimo vieta neštuvams, antklodėms, pagalvėms ir pirmos pagalbos priemonėms; - nuorodos, kaip patekti į pirmosios medicininės pagalbos patalpą, turi būti išdėstytos maniežo viduje ir išorėje gerai matomose vietose.
Dopingo patalpa patikros	<p><u>ALYGAI, ILYGAI:</u></p> <p>Dopingo patikros patalpa privalo atitikti šiuos reikalavimus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ši patalpa turi būti arti komandų ir teisėjų patalpų, į ją negali patekti žiūrovai ir žiniasklaidos atstovai; - Sudaryta iš šalia esančių laukiamojo, testavimo ir tualetų erdvių; - Laukiamajame turi būti sėdimos vietos 8 žmonėms, pakabos ar spintelės rūbams, šaldytuvai; - Testavimo erdvėje turi būti stalas, 4 kėdės, kriauklė, rakinama spintelė; - Tualetų erdvė su klozetu bei kriaukle turi būti šalia testavimo patalpos arba pačioje patalpoje; <p>Ne rungtynių metu ši patalpa gali būti naudojama ir kitiems poreikiams.</p>
Apšvietimo sistema	<p><u>VISOMS LYGOMS:</u></p> <p>Maniežo apšvietimo sistema turi būti pakankamo minimalaus galingumo, užtikrinančio galimybę vykdyti rungtynių transliacijas. Minimalus apšvietimo galingumas – 350 lux.</p> <p>Apšvietimo galingumas turi būti pagrįstas matavimų protokolais, kurių galiojimas – 1 metai.</p>
Parkavimas	<p><u>VISOMS LYGOMS:</u></p> <p>Saugioje zonoje prie pat žaidėjų ir oficialių asmenų įėjimo vietos turi būti įrengta parkavimo aikštelė mažiausiai dviem</p>

	autobusams ir dešimčiai automobilių. Jeigu parkavimo aikštelė negali būti įrengta prie žaidėjų ir oficialių asmenų įėjimo vietos, turi būti paruošta saugi išlaipinimo zona.
ŽIŪROVŲ ERDVĖS IR REIKMĖS	
Sėdimos vietos žiūrovams	<p>Žiūrovams turi būti skirtos atskiros kėdės, patikimai pritvirtintos savo vietose, tvirtos, pagamintos iš smūgiams atsparių ir nedegių medžiagų ir turi turėti ne žemesnį kaip 30 cm aukščio atlošą, matuojant nuo kėdės paviršiaus.</p> <p>A LYGAI: Minimalus individualių sėdimų vietų skaičius žiūrovams – 500.</p> <p>I LYGAI, II LYGAI, MOTERŲ A LYGAI: Minimalus individualių sėdimų vietų skaičius žiūrovams – 200.</p>
Komunikacija su žiūrovais ir švieslentė	<p>VISOMS LYGOMS: Manieže turi būti įrengta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bent elementari elektroninė švieslentė, registruojanti ir rodanti rungtynių rezultatą ir laiką; – elektroninė informavimo sistema su garsiakalbiais, kuriais akimirksniu būtų galima perduoti žinias žodžiu į visas maniežo erdves.
Sanitarinės patalpos	<p>VISOMS LYGOMS: Manieže turi būti įrengtas pakankamas kiekis švarių ir higieniškų stacionarių sanitarinių patalpų. Klozetai ir pisuarai turi būti su vandens nuleidimo sistemomis. Turi būti įrengtos kriauklės, tualetinio popieriaus laikikliai ir skysto muilo dozatoriai. Rekomenduojamas vyrų/moterų sanitarinių patalpų santykis – 75:25.</p>
Neįgalūs žiūrovai	<p>VISOMS LYGOMS: Manieže turi būti įrengti įėjimo, išėjimo maršrutai ir vietos neįgaliems žiūrovams ir juos lydintiems asmenims. Iš visų šių vietų žaidimo aikštė turi būti matoma be kliūčių. Neįgaliems žiūrovams manieže netoli jų sektoriaus turi būti skirtos specialiai pritaikyta sanitarinės patalpa (-os).</p> <p>A LYGAI: Turi būti įrengtos bent 5 vietos neįgaliems žiūrovams ir juos lydintiems asmenims.</p> <p>I LYGAI, II LYGAI, MOTERŲ A LYGAI: Turi būti įrengtos bent 2 vietos neįgaliems žiūrovams ir juos lydintiems asmenims.</p>
Svečių komandos	VISOMS LYGOMS:

sirgalių vieta	Bent 5% (penki procentai) patvirtintos maniežo talpos turi būti skirta svečių komandos sirgalių pasodinimui atskiroje vietoje. Šios vietos turi būti pažymėtos. Svečių sirgaliams turi būti numatytas atskiras įėjimas į maniežą ir sėdimas vietas.
Žiūrovų elgesio manieže taisyklės	<u>VISOMS LYGOMS:</u> Kiekviename manieže turi būti didelio formato aikštės taisyklės, iškabintos prie visų įėjimų į maniežą, kad į jį patenkantys žiūrovai galėtų jas perskaityti. Taisyklėse turi būti bent tokia informacija: <ul style="list-style-type: none"> – įleidimo į maniežą teisės; – draudimų ir nuobaudų aprašymas, pvz., įėjimas į žaidimo aikštę, daiktų mėtymas, užgauliojančios kalbos vartojimas, lazerių naudojimas, rasistinis elgesys ir pan.; – tarptautinės visiems žiūrovams suprantamos piktogramos; – draudimai vartoti alkoholį, pirotechnikos priemones, dūmus, ugnį ir pan. skleidžiančius objektus, politinio, ideologinio, religinio, įžeidžiančio ar provokacinio turinio plakatus ir t.t.; – žiūrovų sėdėjimo tribūnose taisyklės; – atvejai, kai pašalinama iš maniežo.
Patekimas į žaidimo aikštę	<u>VISOMS LYGOMS:</u> Greitosios pagalbos bei priešgaisrinės tarnybos automobiliai, o taip pat ir aikštės priežiūros bei kito tipo mašinos, turi turėti galimybę patekti į žaidimo zoną. Avarinių tarnybų automobilių patekimas į žaidimo zoną turi atitikti galiojančius LR teisės aktų reikalavimus.
Ženklėjimas ir nuorodos	<u>VISOMS LYGOMS:</u> Visi vieši ženklai su nuorodomis maniežo viduje ir išorėje turi būti pateikti suprantama tarptautine piešinių kalba. Aiškūs ir suprantami ženklai turi būti iškabinti prie maniežo prieigų, aplink jį bei visame manieže, nurodant kelią į įvairius sektorius. Be to, turi būti aiškios nuorodos į šiuos įrenginius ir vietas manieže: <ul style="list-style-type: none"> – įėjimus ir išėjimus iš maniežo;

	<ul style="list-style-type: none"> - sektorius; - svečių sirgalių vietas; - neįgaliesiems žiūrovams skirtas vietas; - sanitarines patalpas; - medicinos patalpą; - žiniasklaidos atstovams skirtas vietas stadione; - patalpas žaidėjams; - patalpas teisėjams; - parkavimui skirtas vietas; - dopingo kontrolės patalpą.
ŽINIASKLAIDOS ATSTOVŲ ZONOS	
Žiniasklaidos atstovų vietas tribūnoje	<p><u>VISOMS LYGOMS:</u></p> <p>Manieže turi būti įrengtos bent 5 vietos su stalais žiniasklaidos atstovams. Jos turi būti įrengtos pagrindinėje tribūnoje su netrukdomu aikštės matomumu. Stalai turi būti pakankamai dideli pasidėti nešiojamajam kompiuteriui bei užrašams. Visose vietose su stalais turi būti elektros energijos lizdas bei interneto ryšys.</p>
Interneto ryšys žiniasklaidos atstovų ir kitose erdvėse	<p><u>VISOMS LYGOMS:</u></p> <p>Stadione turi būti užtikrintas bevielis (įkėlimo greitis: 80 mbps, parsisiuntimo greitis: 80 mbps) ar kabelinis (įkėlimo greitis: 100 mbps, parsisiuntimo greitis: 100 mbps) internetas visose žiniasklaidos darbuotojų naudojamose erdvėse: komentatorių pozicijose, žiniasklaidos vietose tribūnoje ir kt. erdvėse.</p>
Pagrindinės kameros	Viena pagrindinė kameros platforma turi būti įrengta pagrindinėje tribūnoje arba kitoje pusėje priešais ją;

platforma	<p>rekomenduojama – prieš pagrindinę tribūną.</p> <p>Pagrindinė kameros platforma turi būti tiesiai ties aikštės vidurio linija ir tokia aukštyje nuo žemės, kad niekas neužstotų vaizdo į bet kurią žaidimo aikštės vietą. Platformos pagrindas turi būti lygus, tvirtas ir nejudantis.</p> <p>Šalia pagrindinės kameros platformos turi būti įrengtos rozetės elektrai (8–10 vnt.), interneto prieiga (kabelinis ir bevielis internetas)</p> <p><u>A LYGAJ:</u> Platforma turi būti mažiausiai 4 m pločio ir 2 m gylio, turi tilpti 2 kameros.</p> <p><u>I LYGAJ, II LYGAJ, MOTERŲ A LYGAJ:</u> Platforma turi būti mažiausiai 2 m pločio ir 2 m gylio, turi tilpti 1 kamera.</p>
16 m kamerų platformos	<p><u>A LYGAJ:</u> Manieže, ties 16 m linijomis, turi būti įrengtos dvi papildomų kamerų platformos. Platformos turi būti įrengtos toje pačioje pusėje ir bent jau tame pačiame aukštyje, kaip pagrindinės kameros platforma; būti mažiausiai 2 m pločio ir 2 m gylio, talpinanti vieną kamerą.</p>
Komentatorių pozicijos	<p>Manieže turėtų būti įrengta/numatyta galimybė pagal poreikį konkrečiose rungtynėse paruošti komentatorių darbo vietas.</p> <p>Šios vietos turi būti įrengtos centre tarp dviejų 16 m linijų, toje pačioje pusėje ir kuo arčiau pagrindinės kameros platformos. Iš šių vietų turi būti be kliūčių matoma visa žaidimo aikštė.</p> <p>Kiekvienoje komentatoriaus vietoje turi būti stalas, kėdė, elektros energijos šaltinis ir interneto jungtis.</p> <p>Rekomenduojama, kad komentatorių pozicija (-os) būtų įrengta po pagrindinės kameros platforma.</p> <p><u>A LYGAJ:</u> 2 komentatorių darbo vietos.</p> <p><u>I LYGAJ, II LYGAJ, MOTERŲ A LYGAJ:</u> 1 komentatorių darbo vieta.</p>
Televizijos transliacijų	<u>VISOMS LYGOMS:</u>

automobilių vieta	<p>Maniežo viduje arba jo prieigose turi būti numatyta erdvė, skirta kilnojamų televizijos stočių automobiliams.</p> <p>Ši teritorija privalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – būti įrengta šalia stadiono, idealiu atveju toje pačioje pusėje, kaip ir pagrindinės kameros platforma, turi turėti energijos tiekimo šaltinį; – užtikrinti švarų, tvirtą ir lygų paviršių; – būti be jokių kliuvinių, pavyzdžiui, medžių, statinių ar šaligatvio bortelių, užtikrinti laisvą patekimą prie avarinių tarnybų automobilių; – turėti įrengtas 2 vnt. trifazio 16A rozetes.
KITOS PATALPOS	
Kitos patalpos	<p>Rekomenduojama manieže įrengti šias patalpas: trenerių darbo patalpa, metodinė patalpa–klasė, sportinio inventoriaus sandėliavimo patalpa.</p>